

Fungicida

Concentrado emulsionable (EC)

Composición:	Proclorazõ õ õ õ õ õ õ 45% (450g/lt)
Formulación:	Concentrado emulsionable [EC]
Envases:	5 l
Nº Registro:	23.535
Clasificación Toxicológica:	Xn,N



ATAK, es un fungicida que contiene Procloraz como ingrediente activo y se muestra eficaz para controlar el oidio de los cereales (Erysiphe graminis) y el oidio de la remolacha (Erysiphe betae).

Aplicaciones Autorizadas y dosis:

Tratamientos herbicidas en cultivos de:

- Remolacha azucarera, trigo y triticale, para oidio, en pulverización foliar, en tratamientos preventivos o como muy tarde a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

Dosis y modo de empleo :

- Remolacha azucarera 11 por hectárea, trigo y triticale, 0,9 litros por hectárea.

Plazo de seguridad:

- Remolacha azucarera 30 días, trigo y triticale, 60 días.

Observaciones:

No tratar si existe riesgo inmediato de lluvia.

Caracteristicas de peligrosidad:

Inflamable, Nocivo por inhalación. Irrita la piel. -Trasla: Mantengase fuera del alcance de los niños. siempre Mantengase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No NO DI respirar los vapores, ni nube de pulverización. Evitese el CASO. contacto con la piel. Use indumentaria y guantes de protección adecuados. Gestión

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A

Aves: A

Peces: B (mediana peligrosidad para peces) Abejas: Relativamente peligroso para abejas, tratar en las horas en que no se hallen presentes. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

Primeros auxilios:

- -Retire a la persona de la zona contaminada
- -Quite la ropa manchada o salpicada.
- -Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- -Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- -En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- -No dar leche ni grasas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Irrita la piel. -Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y e los niños. siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. s y piensos. No NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN ación. Evitese el CASO.

Gestión de envases:

Enjuague energéticamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO. (simbol sigfito)

